FUNAI YAMANEKO

60 литров



YAMANEKO — дикая кошка или лесной кот — стремительный, грациозный и бесшумный хищник. Как и большинство кошачьих, он не любит воду.

Мощные осушители FUNAI серии YAMANEKO — высокопроизводительные, с низким уровнем шума для своего класса. Производительность осушения до 60 литров в сутки позволяет использовать их в прачечных, бассейнах и аквапарках.

Осушители имеют ряд готовых настроек осушения, вентиляции, сушки одежды, функцию блокировки настроек от детей. При стационарном использовании к осушителям может быть подключен дренажный шланг для непрерывного слива конденсата. Для удобства перемещения старшие модели оснащены колесиками.

Осушители оснащены и ставшими уже традиционными функциями: таймером 1–24 часа, системой настройки скорости обдува, интеллектуальным управлением для точного поддержания заданного уровня влажности воздуха. Для безопасной эксплуатации, на панель управления осушителей добавлена индикация уровня воды в баке, оповещающая о переполнении, и режим разморозки, который автоматически включается при температуре окружающего воздуха ниже +5 °C, останавливая работу компрессора.

Защита теплообменника Gold Fin
Защита от воздействия агрессивных веществ.

Таймер отсрочки
Таймер отсрочки включения и выключения на 1-24 часа.

Сенсорная панель управления
и расширенная световая индикация.



Комплексная система
Комплексная система осушения, очистки и вентиляции.

Функция сушки одежды

Защита от детей
Блокировка всех кнопок.

FUNAI YAMANEKO

60 литров

- Осушение, очистка и вентилляция
- Точное поддержание уровня влажности
- Таймер отсрочки включения и выключения на 1-24 часа
- Световая индикация
- Сенсорное управление
- Встроенные колесики для перемещения
- Защита от детей
- Функция сушки одежды

ПАРАМЕТРЫ		RAD-Y60T7E
	Производительность осушения, л/сут	60
	Объем бака, л	8
	Расход воздуха, м³/ч	350
	Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	750
	Номинальный ток, А	3,65
	Степень влагозащиты	IP21
	Класс электрозащиты	I
	Тип фреона	R134A

ПАРАМЕТРЫ	RAD-Y60T7E
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	340x730x340
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	415x770x415
Вес нетто, кг	21,9
Вес в упаковке, кг	24,4
Уровень шума, дБ(А)	52